





TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

HYDRANTEN FEUERWEHRSSCHLÄUCHE UND STORZ ARMATUREN IDRANTI MANICHETTE ATTACCHI STORZ



ÜBERFLURHYDRANT IDRANTE		Fig. 250 SGG starre Ausführung (A) Fig. 250 SGG tipo fisso (A)			INOX HYDRANTEN IDRANTI IN INOX	
NW/DN	Storz Abgänge attacchi Storz		RD	Preis/prezzo		
80	1xB + 2xC		1000			
80	1xB + 2xC		1250	1.910,39		2.452,76
80	1xB + 2xC		1500	1.935,89 *		2.503,77
80	1xB + 2xC		2000	2.158,65 *		
80	2xB		1000	1.837,89		
80	2xB		1250	1.863,39		
80	2xB		1500	1.888,91 *		2.432,61
100	1xA + 2xB		1000	2.174,85		
100	1xA + 2xB		1250	2.200,37		
100	1xA + 2xB		1500	2.225,87 *		2.769,59
100	2xB		1000			
100	2xB		1250	2.200,37		
100	2xB		1500	2.084,91		
150	2xA + 1xB		neu nuovo neu nuovo	1500		
150	2xB + 1xA		neu nuovo neu nuovo	1500		

* = lagernd - pronto magazzino

ÜBERFLURHYDRANT IDRANTE		Fig. 260 SGG Umfahr-Ausführung (AU) Fig. 260 SGG tipo a rottura prestabilita (AU)			INOX HYDRANTEN IDRANTI IN INOX	
NW/DN	Storz Abgänge attacchi Storz		RD	Preis/prezzo		
80	1xB + 2xC		1000	2.401,74		2.945,45
80	1xB + 2xC		1250	2.452,76		2.996,46
80	1xB + 2xC		1500	2.503,77		3.047,48
80	2xB		1000	2.401,74		
80	2xB		1250	2.381,60		
80	2xB		1500	2.432,61		
100	1xA + 2xB		1000	2.804,49		
100	1xA + 2xB		1250	2.804,49		
100	1xA + 2xB		1500	2.906,52		
100	2xB		1000	2.764,22		
100	2xB		1250			
100	2xB		1500	2.764,22		
150	2xA + 1xB		neu nuovo neu nuovo	1500		
150	2xB + 1xA		neu nuovo neu nuovo	1500		

* = lagernd - pronto magazzino

HYDRANTENSCHLÜSSEL CHIAVE PER IDRANTE

Master Universalschlüssel Fig. 280 chiave universale Fig. 280	Art. 3461		371,09
Bedienungsschlüssel Fig. 281 chiave Fig. 281	Art. 3460		56,24



TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

HYDRANTEN FEUERWEHRSCHLÄUCHE UND STORZ ARMATUREN IDRANTI MANICHETTE ATTACCHI STORZ

UNTERFLURHYDRANT Fig. 269 SGG PN 16 IDRANTE SOTTOSUOLO Fig. 269 SGG PN 16

NW/DN	Anschluss attacco		RD	h / mm	Preis/prezzo
80	Anschluss B attacco B		1000	730	1.107,18
80	Anschluss B attacco B		1250	980	1.132,13
80	Anschluss B attacco B		1500	1230	1.157,07
100	Anschluss A attacco A		1000	750	1.304,81
100	Anschluss A attacco A		1250	1000	1.340,91
100	Anschluss A attacco A		1500	1250	1.375,07

Trinkbrunnen fontane	Tunnelhydrant idrante per gallerie	Altstadthyrant idrante antico	Standrohre für Unterflurhydranten prolunghe per idranti sottosuolo	Preis/prezzo
				1C 509,43
				2C 567,75
				2B 567,75

SCHLAUCHKASTEN ARMADIETTO PER MANICHETTA			auf Anfrage a richiesta
45	I	UNTERPUTZ DA INC.	
45	A	AUFPUTZ ESTERNO	
70	I	UNTERPUTZ DA INC.	
70	A	AUFPUTZ ESTERNO	

SCHLAUCH FLAMMENFLEX kompl. mit
Storzkupplungen
MANICHETTA completa di
attacchi Storz



Typ	mm	Rolle/rotolo	Preis/prezzo
C	45	15 m	98,47
B	75	20 m	209,95
D	25	30 m	156,30

ÜBERGANGSSTÜCK
RIDUZIONE



Typ	mm		Preis/prezzo
Storz C-D	52	25	36,62
Storz B-C	75	52	45,04
Storz A-B	110	75	75,34



TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

HYDRANTEN FEUERWEHRSCHLÄUCHE UND STORZ ARMATUREN IDRANTI MANICHETTE ATTACCHI STORZ

DECKKAPSEL MIT KETTE FÜR HYDRANT TAPPO IDRANTE



Typ	mm	Preis/prezzo
Storz C	52	19,77
Storz B	75	28,37
Storz A	110	46,66

BLINDKUPPLUNG MIT KETTE CALOTTA CIECA



Typ	mm	Preis/prezzo
Storz C	52	17,09
Storz B	75	23,98
Storz A	110	46,34

FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE RACCORDO FISSO CON FILETTO INTERNO



Typ				Preis/prezzo
Storz D	25	x	1"	13,00
Storz C	52	x	6/4"	21,25
Storz C	52	x	2"	17,67
Storz B	75	x	2"	38,66
Storz B	75	x	2 1/2"	23,96
Storz B	75	x	3"	25,13
Storz A	110	x	4"	44,71

FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE RACCORDO FISSO CON FILETTO ESTERNO



Typ				Preis/prezzo
Storz D	25	x	1"	16,76
Storz C	52	x	6/4"	21,25
Storz C	52	x	2"	19,44
Storz B	75	x	2 1/2"	38,66
Storz B	75	x	3"	38,66
Storz A	110	x	4"	50,23

FESTKUPPLUNG FÜR HYDRANTEN RACCORDO FISSO PER IDRANTI



Typ				Preis/prezzo
Storz C	52	x	2"	18,14
Storz B	75	x	2 1/2"	24,96
Storz A	110	x	4"	53,78

DRUCKKUPPLUNG (kurzer Schlauchstutzen) RACCORDO PREMENTE



Typ			Preis/prezzo
Storz D	25		11,74
Storz C	45		19,09
Storz B	75		25,78

SAUGKUPPLUNG (langer Schlauchstutzen) RACCORDO ASPIRANTE



Typ			Preis/prezzo
Storz D	25		11,74
Storz C	52		16,20
Storz B	75		25,60
Storz A	100		45,22
Storz A	110		45,22

MEHRZWECKSTRAHLROHR LANCIA UNIVERSALE CON ATT. STORZ



Typ			Preis/prezzo
Storz D	25		48,54
Storz C	52		75,30
Storz B	75		181,44



TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)

Tel. +39 0472 868140

Fax +39 0472 868130

e-mail: info@tyrolplast.it**SCHNEEKANONENSCHLAUCH**

DUPLO-G 40 bar (150 bar Platzdruck)
komplett mit Camloc-Kupplungen

(Aussengewebe imprägniert Farbe gelb)

DUPLO-G 40 bar (150 bar pressione di scoppio) completo di giunti rapidi camloc

Ø	Länge/lungh.	Preis/prezzo
1 1/2" 38 mm	30	329,00
2" 52 mm	30	396,00

MANICHETTA ALTA PRESSIONE

SNOWSTAR-G 40 bar (150 bar Platzdruck)
komplett mit Camloc-Kupplungen

(Aussengewebe beschichtet Farbe rot)

SNOWSTAR-G 40 bar (150 bar pressione di scoppio) completo di giunti rapidi camloc

Ø	Länge/lungh.	Preis/prezzo
1 1/2" 38 mm	30	422,00
2" 52 mm	30	497,00

KF. SCHLAUCH TYP KOMPRESSOR komplett mit Kupplungen und Schlauchträger PN25
KF. MANICHETTA TIPO KOMPRESSOR completa di attacchi

Ø	Länge/lungh.	Preis/prezzo
25 mm	20	236,00
42 mm	20	345,50

**CAMLOC KUPPLUNGEN****MUTTERTEIL FEMMINA**

Aussengewinde	1 1/2 "	50,60
Fil. esterno	2"	56,00
	2 1/2"	74,60



Innengewinde	1 1/2 "	50,66
Fil. interno	2"	56,30
	2 1/2"	59,20



Schlauchanschluss	1 1/2 "	50,70
Att. tubo	2"	56,30
	2 1/2"	74,70

**GIUNTI RAPIDI CAMLOC****VATERTEIL MASCHIO**

Aussengewinde	1 1/2 "	30,70
Fil. esterno	2"	39,20
	2 1/2"	66,50



Innengewinde	1 1/2 "	25,30
Fil. interno	2"	30,70
	2 1/2"	52,30



Schlauchanschluss	1 1/2 "	30,70
Att. tubo	2"	41,40
	2 1/2"	68,70

**MANOMETER und Zubehör**

MANOMETER mit seitlichem Gewindeanschl. bis 25 bar

MANOMETRO con att. lat. fil. fino a 25 bar

M1-ABS	Ø	
	63	8,71
	80	15,97
	100	23,36

MANOMETER mit Glycerinfüllung für hohe Drücke mit seitlichem Gewindeanschluss

MANOMETRO con glicerina per alta pressione con att. fil. laterale

MG1-INOX	Ø	
	63	17,14
	100	66,82

MANOMETRI ed accessori

MANOMETER mit rückwärt. Gewindeanschl. bis 25 bar

MANOMETRO con att. posteriore fil. fino a 25 bar

M3A-ABS	Ø	
	50	8,71
	63	9,04





TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDIOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

MATERIALRETOURNAHME

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bei Warenrückgaben - im Interesse einer raschen und korrekten Abwicklung - um ***Kenntnisnahme und Einhaltung folgender Bedingungen:***

Retourwaren können nur nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung mit unserer Verkaufsabteilung übernommen werden. Unangemeldet angeliefertes Retournmaterial wird von uns zurückgewiesen.

Ebenso dürfen unsere Fahrer ohne unseren entsprechenden Auftrag vor Ort kein Retournmaterial annehmen.

Die Angabe der Lieferschein- oder Rechnungsnummer mit Datum des ursprünglichen Bezuges ist erforderlich.

Das Material muss gereinigt sein und sich in optisch und technisch einwandfreiem, verkaufsfähigem Zustand befinden. Rohmaterial wird nur in originalen Lieferlängen (ungeschnitten und unbearbeitet) zurückgenommen.

Dichtungsmaterial kann von uns aus Gewährleistungsgründen nicht zurückgenommen werden.

Für die Abwicklung von Warenrückgaben wird eine Bearbeitungsgebühr von -10% in Anrechnung gebracht.

Eventuell erforderliche Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten - sofern durch uns möglich - müssen wir nach Aufwand berechnen bzw. einen entsprechenden Abschlag bei der Warengutschrift vornehmen. Externe Aufwendungen werden nach tatsächlichem Kostenanfall berechnet.

Leihgeräte (PEHD-Schweissautomaten) müssen in sauberem, gereinigtem, einwandfreiem und funktionsfähigem Zustand zurückgegeben werden. Hierzu verweisen wir auch auf die Bedingungen des jeweiligen Mietvertrages.

Wir bitten für die vorstehenden Massnahmen um Ihr Verständnis, da wir zur Weiterverwendung Ihrer Retourware auch die volle Gewährleistung übernehmen müssen.

Um eine raschestmögliche Bearbeitung Ihrer Retourware durchführen zu können, ersuchen wir um Akzeptierung unserer dazu notwendigen organisatorischen Gegebenheiten, sowie um Information Ihrer zuständigen Mitarbeiter.