



TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

VERZINKTE FITTINGS AUS TEMPERGUSS RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE

ARTIKEL / ARTICOLO	Ø	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
BOGEN 90° I. A. Gew. CURVA 90° Fil. m.f.	 ART. 1	2,51	4,38	5,94	10,26	13,58	21,90	49,22	63,12	114,65
BOGEN 90° I. I. Gew. CURVA 90° Fil. f.f.	 ART. 2	2,84	4,40	5,94	10,32	12,66	17,58	49,49	62,21	117,96
BOGEN 45° I. A. Gew. CURVA 45° Fil. m.f.	 ART. 40	2,84	3,84	5,37	9,38	11,18	17,72	39,32	42,87	96,74
BOGEN 45° I. I. Gew. CURVA 45° Fil. f.f.	 ART. 41	3,41	4,26	5,48	9,83	12,99	18,26	36,02	45,96	102,17
WINKEL I. I. Gew. GOMITO Fil. f.f.	 ART. 90	0,89	1,38	2,06	3,95	6,38	7,50	22,04	30,18	54,06
WINKEL I. A. Gew. GOMITO Fil. m.f.	 ART. 92	1,02	1,59	2,67	4,62	6,95	9,11	22,71	29,91	51,11
T-STÜCK TI	 ART. 130	1,19	2,06	3,00	5,37	8,31	11,69	26,87	35,91	70,34
KREUZ T-STÜCK TI A CROCE	 ART. 180	4,26	6,41	7,91	10,64	14,18	21,17	47,87	55,16	91,46
MUFFE MANICOTTO	 ART. 270	1,01	1,38	1,83	2,87	4,13	6,15	17,01	20,45	47,69
DOPPELNIPPEL NIPPLO	 ART. 280	0,92	1,19	1,70	2,87	3,32	5,97	10,74	12,93	47,69
STOPFEN TAPPO	 ART. 290	0,71	0,95	1,05	2,00	2,43	4,38	9,53	12,29	21,68
KAPPE CALOTTA	 ART. 300	1,14	1,38	1,62	2,43	3,03	5,75	10,46	11,40	24,95
GEGENMUTTER CONTRODADO	 ART. 310	0,87	0,92	1,32	1,95	2,19	4,38	9,78	11,51	15,09
HOLLÄNDER I. I. Gew. BOCCHETTONE Fil. f.f.	 ART. 330	3,68	4,26	4,86	8,37	10,80	17,93	41,07	60,29	141,18
HOLLÄNDER I. A. Gew. BOCCHETTONE Fil.m.f.	 ART. 331	4,29	4,80	5,75	10,47	12,69	19,82	46,17	67,50	142,53

GEWINDESTANGEN / BARRE FILETTATE


		L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm	L=1000 mm
		M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M22	M30
verzinkt	zincate	0,75	1,14	1,73	2,54	3,17	4,40	5,87	8,70	17,21
Inox	inox	2,73	3,87	5,97	8,64	11,67	16,11	19,47	34,02	78,93





TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA


I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it


**VERZ. FITTINGS AUS TEMPERGUSS
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE**

ART. 245	RED. NIPPEL	NIPPLO RIDOTTO
	3/4" - 1/2" 1,86	1 1/4" - 1" 3,41
	1" - 1/2" 3,75	1 1/2" - 3/4" 4,97
	1" - 3/4" 2,13	1 1/2" - 1" 7,91
	1 1/4" - 1/2" 5,78	1 1/2" - 1 1/4" 4,26
	1 1/4" - 3/4" 4,92	2" - 1" 7,13
		2" - 1 1/4" 8,88
		2" - 1 1/2" 8,10
		2 1/2" - 2" 19,47
		3" - 2" 23,96
		3" - 2 1/2" 31,46

ART. 241	REDUKTION	RIDUZIONE
	3/8" - 1/4" 1,16	1 1/2" - 1/2" 3,05
	1/2" - 1/4" 0,92	1 1/2" - 3/4" 3,41
	1/2" - 3/8" 0,92	1 1/2" - 1" 2,27
	3/4" - 3/8" 1,28	1 1/2" - 1 1/4" 2,33
	3/4" - 1/2" 0,95	2" - 3/8" 6,56
	1" - 3/8" 2,09	2" - 1/2" 6,15
	1" - 1/2" 1,35	2" - 3/4" 6,11
	1" - 3/4" 1,25	2" - 1" 5,00
	1 1/4" - 3/8" 3,84	2" - 1 1/4" 4,79
	1 1/4" - 1/2" 2,33	2" - 1 1/2" 4,26
	1 1/4" - 3/4" 2,06	2 1/2" - 3/4" 10,80
	1 1/4" - 1" 1,52	2 1/2" - 1" 9,83
	1 1/2" - 3/8" 4,67	2 1/2" - 1 1/4" 11,37
		2 1/2" - 1 1/2" 10,74
		2 1/2" - 2" 8,24
		3" - 1" 15,42
		3" - 1 1/4" 15,42
		3" - 1 1/2" 14,28
		3" - 2" 10,61
		3" - 2 1/2" 12,02
		4" - 1" 31,94
		4" - 1 1/4" 31,94
		4" - 1 1/2" 31,94
		4" - 2" 30,89
		4" - 2 1/2" 22,98
		4" - 3" 22,07

ART. 246	REDUKTION (Innen - Aussengewinde)	RIDUZIONE (fil. maschio - femmina)
	1" - 1/2" 2,84	1 1/2" - 3/4" 6,15
	1" - 3/4" 3,00	1 1/2" - 1" 6,41
	1 1/4" - 1/2" 7,26	1 1/2" - 1 1/4" 5,61
	1 1/4" - 3/4" 5,37	2" - 1" 10,74
	1 1/4" - 1" 3,32	2" - 1 1/4" 9,08
		2" - 1 1/2" 9,56
		2 1/2" - 2" 15,59
		3" - 2" 22,71
		3" - 2 1/2" 27,81

ART. 130/R	T- STÜCK REDUZIERT	TI RIDOTTO
	3/4" - 1/2" - 3/4" 2,19	1 1/2" - 1 1/4" - 1 1/2" 10,32
	1" - 1/2" - 1" 2,87	2" - 1/2" - 2" 9,56
	1" - 3/4" - 1" 3,08	2" - 3/4" - 2" 12,42
	1/4" - 1/2" - 1 1/4" 4,80	2" - 1" - 2" 9,65
	1 1/4" - 3/4" - 1 1/4" 5,10	2" - 1 1/4" - 2" 12,42
	1 1/4" - 1" - 1 1/4" 5,67	2" - 1 1/2" - 2" 14,31
	1 1/2" - 1/2" - 1 1/2" 6,48	2 1/2" - 1" - 2 1/2" 19,71
	1 1/2" - 3/4" - 1 1/2" 6,99	2 1/2" - 1 1/4" - 2 1/2" 27,08
	1 1/2" - 1" - 1 1/2" 7,56	2 1/2" - 1 1/2" - 2 1/2" 23,57
		2 1/2" - 2" - 2 1/2" 26,52
		3" - 1" - 3" 32,33
		3" - 1 1/4" - 3" 37,16
		3" - 1 1/2" - 3" 37,26
		3" - 2" - 3" 34,62
		3" - 2 1/2" - 3" 40,94
		4" - 2" - 4" 60,99
		4" - 2 1/2" - 4" 77,90
		4" - 3" - 4" 64,83

ART. 240	RED. MUFFE	MANICOTTO RIDOTTO
	3/4" - 1/2" 1,82	1 1/2" - 1" 4,52
	1" - 1/2" 2,27	1 1/2" - 1 1/4" 4,97
	1" - 3/4" 2,06	2" - 1/2" 9,29
	1 1/4" - 1/2" 4,35	2" - 3/4" 9,65
	1 1/4" - 3/4" 3,84	2" - 1" 8,88
	1 1/4" - 1" 3,72	2" - 1 1/4" 7,86
	1 1/2" - 1/2" 6,69	2" - 1 1/2" 7,43
	1 1/2" - 3/4" 5,94	2 1/2" - 1" 17,69
		2 1/2" - 1 1/4" 19,55
		2 1/2" - 1 1/2" 23,66
		2 1/2" - 2" 20,09
		3" - 1 1/2" 21,68
		3" - 2" 31,67
		3" - 2 1/2" 36,05
		4" - 2" 54,78
		4" - 2 1/2" 57,27
		4" - 3" 58,76



TYROLPLAST
 ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
 TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)

Tel. +39 0472 868140

Fax +39 0472 868130

e-mail: info@tyrolplast.it

SCHWEISSBÖGEN		CURVE DA SALDARE			
Ø aussen/esterno		Wandst./spess.	PN 25	Wandst./spess.	PN 64
33,7	1"	2,30	2,11	3,38	4,22
42,4	1 1/4"	2,60	2,50	3,56	4,60
48,3	1 1/2"	2,60	2,84	3,68	5,33
60,3	2"	2,90	4,22	3,91	6,46
76,1	2 1/2"	2,90	6,40	5,16	11,50
88,9	3"	3,20	9,05	5,49	14,28
114,3	4"	3,60	17,18	6,02	19,80
139,7	5"	4,00	25,20	6,55	45,28
168,3	6"	4,50	44,20	7,11	53,94
219,1	8"	6,30	85,50	8,18	110,90
273,0	10"	6,30	171,71	9,27	199,33
323,9	12"	7,10	264,41	9,52	289,55



SCHWEISSMUFFEN		MANICOTTI DA SALDARE	
Ø	Preis/Prezzo	Ø	Preis/Prezzo
1/2"	0,50	2"	2,43
3/4"	0,69	2 1/2"	4,22
1"	0,94	3"	5,29
1 1/4"	1,48	4"	10,10
1 1/2"	1,74		

SCHWEISS- T REDUZIERT ISO NORM T RIDOTTI DA SALDARE			
Ø aussen/esterno			PN 64
60,3	x	48,3	15,69
76,1	x	60,3	28,19
88,9	x	60,3	36,00
114,3	x	60,3	52,33
114,3	x	88,9	52,33
168,3	x	114,3	74,25
219,1	x	168,3	187,17



SCHWEISS-T ISO NORM T NORMALI DA SALDARE		
Ø aussen/esterno		PN 64
33,4		7,52
60,3		14,27
76,1		25,63
88,9		32,71
114,3		52,33
139,7		81,85
168,3		87,81
219,1		170,15
273,0		320,92



SCHWEISSREDUKTIONEN ISO NORM RIDUZIONI CONCENTRICHE			
Ø aussen/esterno	PN 64	Ø aussen/esterno	PN 64
60,3 > 33,7	10,35	139,7 > 114,3	26,00
60,3 > 42,4	8,07	168,3 > 88,9	38,74
60,3 > 48,3	8,07	168,3 > 114,3	30,79
76,1 > 42,4	16,59	168,3 > 139,7	30,79
76,1 > 48,3	12,54	219,1 > 114,3	65,00
76,1 > 60,3	11,41	219,1 > 139,7	55,06
88,9 > 48,3	15,94	219,1 > 168,3	48,01
88,9 > 60,3	12,21	273,0 > 168,3	76,92
88,9 > 76,1	12,21	273,0 > 219,1	68,68
114,3 > 60,3	16,69	323,9 > 168,3	157,68
114,3 > 76,1	17,76	323,9 > 219,1	114,75
114,3 > 88,9	14,89	323,9 > 273,0	102,22
139,7 > 88,9			





TYROLPLAST
 ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
 TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
 Tel. +39 0472 868140
 Fax +39 0472 868130
 e-mail: info@tyrolplast.it

STAHLROHR SCHWARZ SS OHNE SCHWEISSNAHT TUBI SS SENZA SALDATURA NERI

ARTIKEL/ARTICOLO	NW/DN	Ø	Wandstärke mm spessore mm	PREIS/PREZZO
STAHLROHR SCHWARZ SS	3/8"		2,3	4,92
STAHLROHR SCHWARZ SS	1/2"	21,3	2,6	4,27
STAHLROHR SCHWARZ SS	3/4"	26,9	2,6	5,02
STAHLROHR SCHWARZ SS	1"	33,7	3,2	7,20
STAHLROHR SCHWARZ SS	1 1/4"	42,4	3,2	8,88
STAHLROHR SCHWARZ SS	1 1/2"	48,3	3,2	10,01
STAHLROHR SCHWARZ SS	2"	60,3	3,6	14,21
STAHLROHR SCHWARZ SS	2 1/2"	76,1	3,6	17,78
STAHLROHR SCHWARZ SS	3"	88,9	4,0	23,45
STAHLROHR THERMO SS	1 1/4"	42,4	3,2	10,08
STAHLROHR THERMO SS	1 1/2"	48,3	3,2	11,33
STAHLROHR THERMO SS	2"	60,3	3,6	16,08

STAHLROHR VERZINKT SS OHNE SCHWEISSNAHT TUBI SS SENZA SALDATURA ZINCATI

ARTIKEL/ARTICOLO	NW/DN	Ø	Wandstärke mm spessore mm	PREIS/PREZZO
STAHLROHR VERZINKT SS	3/8"		2,3	6,00
STAHLROHR VERZINKT SS	1/2"	21,3	2,6	4,46
STAHLROHR VERZINKT SS	3/4"	26,9	2,6	5,24
STAHLROHR VERZINKT SS	1"	33,7	3,2	7,44
STAHLROHR VERZINKT SS	1 1/4"	42,4	3,2	9,12
STAHLROHR VERZINKT SS	1 1/2"	48,3	3,2	10,30
STAHLROHR VERZINKT SS	2"	60,3	3,6	14,58
STAHLROHR VERZINKT SS	2 1/2"	76,1	3,6	18,26
STAHLROHR VERZINKT SS	3"	88,9	4,0	23,96
STAHLROHR VERZINKT SS (V.M.)	4"	114,3	4,5	41,18
STAHLROHR VERZINKT SS (V.M.)	5"	139,7	5,0	56,92

SIEDERROHR SS TUBI SIDER SS

ARTIKEL/ARTICOLO	Gewicht / lfm peso / ml	Ø	Wandstärke mm spessore mm	PREIS / 1000 kg PREZZO / 1000 kg	€ / lfm € / ml
SIEDERROHR SS	4,7989	70,0	2,9	3204,00	15,38
SIEDERROHR SS	8,7005	101,6	3,6	3036,00	26,41
SIEDERROHR SS	9,2687	108,0	3,6	3036,00	28,14
SIEDERROHR SS	9,8281	114,3	3,6	3036,00	29,84
SIEDERROHR SS	12,7253	133,0	4,0	3036,00	38,63
SIEDERROHR SS	13,3863	139,7	4,0	3036,00	40,64
SIEDERROHR SS	17,1459	159,0	4,5	3036,00	52,06
SIEDERROHR SS	18,1447	168,0	4,5	3120,00	56,61
SIEDERROHR SS	25,0763	193,7	5,4	3120,00	78,24
SIEDERROHR SS	31,0212	219,1	5,9	3120,00	96,79
SIEDERROHR SS	36,7147	244,5	6,3	3120,00	114,55
SIEDERROHR SS	41,1075	273,0	6,3	3936,00	161,80
SIEDERROHR SS	54,6892	323,9	7,1	3936,00	215,26





TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

STAHLROHR SCHWARZ FM MIT SCHWEISSNAHT TUBI FM SALDATI NERI				
ARTIKEL/ARTICOLO	NW/DN	Ø	Wandstärke mm spessore mm	PREIS/PREZZO
STAHLROHR SCHWARZ FM	3/8"		2,0	2,95
STAHLROHR SCHWARZ FM	1/2"	21,3	2,3	3,55
STAHLROHR SCHWARZ FM	3/4"	26,9	2,3	4,32
STAHLROHR SCHWARZ FM	1"	33,7	2,9	6,46
STAHLROHR SCHWARZ FM	1 1/4"	42,4	2,9	8,14
STAHLROHR SCHWARZ FM	1 1/2"	48,3	2,9	9,29
STAHLROHR SCHWARZ FM	2"	60,3	3,2	12,67
STAHLROHR SCHWARZ FM	2 1/2"	76,1	3,2	16,37
STAHLROHR SCHWARZ FM	3"	88,9	3,6	22,08

STAHLROHR VERZINKT FM MIT SCHWEISSNAHT TUBI FM SALDATI ZINCATI				
ARTIKEL/ARTICOLO	NW/DN	Ø	Wandstärke mm spessore mm	PREIS/PREZZO
STAHLROHR VERZINKT FM	3/8"		2,0	3,72
STAHLROHR VERZINKT FM	1/2"	21,3	2,3	3,78
STAHLROHR VERZINKT FM	3/4"	26,9	2,3	4,62
STAHLROHR VERZINKT FM	1"	33,7	2,9	7,99
STAHLROHR VERZINKT FM	1 1/4"	42,4	2,9	8,56
STAHLROHR VERZINKT FM	1 1/2"	48,3	3,2	9,92
STAHLROHR VERZINKT FM	2"	60,3	3,2	13,44
STAHLROHR VERZINKT FM	2 1/2"	76,1	3,6	17,34

GEWINDENIPPEL VERZINKT BARILOTTI ZINCATI				2 Seiten Gewinde 2 lati filettati		
NW/DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
100 mm	2,50	3,28	4,84	6,40	7,18	7,96
200 mm	3,28	4,06	5,62	7,18	7,96	9,52
300 mm	4,06	4,84	6,40	7,96	9,52	11,08
400 mm	4,84	5,62	7,18	8,74	11,08	12,64
500 mm	5,62	6,40	7,96	9,52	11,86	14,20
NW/DN	2 1/2"	3"	4"			
100 mm	9,52	11,08	14,20			
200 mm	11,08	12,64	18,88			
300 mm	12,64	15,13	22,00			
400 mm	14,20	18,25	26,83			
500 mm	15,76	21,37	31,51			

GEWINDENIPPEL SCHWARZ BARILOTTI NERI				2 Seiten Gewinde 2 lati filettati		
NW/DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
100 mm	2,03	2,65	3,90	5,15	5,77	6,40
200 mm	2,65	3,28	4,52	5,77	6,40	7,64
300 mm	3,28	3,90	5,15	6,40	7,64	8,89
400 mm	3,90	4,52	5,77	7,02	8,89	10,14
500 mm	4,52	5,15	6,40	7,64	9,52	11,39
NW/DN	2 1/2"	3"	4"			
100 mm	7,64	8,89	11,39			
200 mm	8,89	10,14	15,29			
300 mm	10,14	12,01	17,78			
400 mm	11,39	14,51	21,53			
500 mm	12,64	17,00	25,27			



TYROLPLAST
ROHRE - ARMATUREN - BEHÄLTERBAU
TUBI-RACCORDI-SERBATOI SU MISURA

I-39030 OBERVINTL / VANDIOIES (BZ)
Tel. +39 0472 868140
Fax +39 0472 868130
e-mail: info@tyrolplast.it

MATERIALRETOURNAHME

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bei Warenrückgaben - im Interesse einer raschen und korrekten Abwicklung - um ***Kenntnisnahme und Einhaltung folgender Bedingungen:***

Retourwaren können nur nach vorheriger Rücksprache und Vereinbarung mit unserer Verkaufsabteilung übernommen werden. Unangemeldet angeliefertes Retourenmaterial wird von uns zurückgewiesen.

Ebenso dürfen unsere Fahrer ohne unseren entsprechenden Auftrag vor Ort kein Retourenmaterial annehmen.

Die Angabe der Lieferschein- oder Rechnungsnummer mit Datum des ursprünglichen Bezuges ist erforderlich.

Das Material muss gereinigt sein und sich in optisch und technisch einwandfreiem, verkaufsfähigem Zustand befinden. Rohmaterial wird nur in originalen Lieferlängen (ungeschnitten und unbearbeitet) zurückgenommen.

Dichtungsmaterial kann von uns aus Gewährleistungsgründen nicht zurückgenommen werden.

Für die Abwicklung von Warenrückgaben wird eine Bearbeitungsgebühr von -10% in Anrechnung gebracht.

Eventuell erforderliche Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten - sofern durch uns möglich - müssen wir nach Aufwand berechnen bzw. einen entsprechenden Abschlag bei der Warengutschrift vornehmen. Externe Aufwendungen werden nach tatsächlichem Kostenanfall berechnet.

Leihgeräte (PEHD-Schweissautomaten) müssen in sauberem, gereinigtem, einwandfreiem und funktionsfähigem Zustand zurückgegeben werden. Hierzu verweisen wir auch auf die Bedingungen des jeweiligen Mietvertrages.

Wir bitten für die vorstehenden Massnahmen um Ihr Verständnis, da wir zur Weiterverwendung Ihrer Retourenware auch die volle Gewährleistung übernehmen müssen.

Um eine raschestmögliche Bearbeitung Ihrer Retourenware durchführen zu können, ersuchen wir um Akzeptierung unserer dazu notwendigen organisatorischen Gegebenheiten, sowie um Information Ihrer zuständigen Mitarbeiter.